

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΣ ΗΛΙΑΣ**

Τηλ: 2310 807-550

E-mail: adminVP@the.ihu.gr-gkalogianni@ihu.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Γεωργία Καλογιάννη

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αρ. Πρωτ.: ΔΦ 25/15374_02/10/2020

Ημερομηνία: 02/10/2020

ΠΡΟΣ: κ Πρόεδρο ΔΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε

κ Αντιπροέδρους ΔΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε

Μέλη Διοικούσας Επιτροπής ΔΙ.ΠΑ.Ε

Όλα τα Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε δια των κοσμητειών τους

Πρόεδροι των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Μέλη ΔΕΠ

Όλο το Διοικητικό προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Σύλλογοι φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Θέμα: «Οδηγός αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος στο ΔΙ.ΠΑ.Ε»

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΠΑΕ

Η Ανώτατη Επιτροπή Αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και Θεμάτων Υγείας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, αποτελούμενη από τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων, την Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας, την Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και κατά περίπτωση τους Ιατρούς, Υγειονομικούς και Παραϊατρικό Προσωπικό που υπηρετούν ή διδάσκουν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου **αφού έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. 115744/Ζ1/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», (ΦΕΚ Β'3707)**, με την οποία ορίζονται τα μέτρα που θα ισχύσουν κατά τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα την υποχρέωση θέσπισης Πρωτόκολλου διαχείρισης πιθανού ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 και ορισμού υπευθύνων διαχείρισης κρουσμάτων ανά Σχολή/Τμήμα προτείνει τα παρακάτω:

Με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας, να οριστεί **Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 του ΔΙΠΑΕ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21**

- Η Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 του ΔΙΠΑΕ είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οδηγιών για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες που εκδίδει η Πολιτεία, και επιβλέπει την ασφαλή διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων COVID-19 στο περιβάλλον του ΔΙΠΑΕ.
- Με ευθύνη του Κοσμήτορα ή του Προέδρου ή του Προϊσταμένου ή του Επόπτη, σε κάθε Σχολή/Τμήμα/Κτήριο ορίζονται Υπεύθυνοι για τη διαχείριση υπόπτων

κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, οι οποίοι είναι σε επικοινωνία με τη Συντονιστική Επιτροπή.

- Η Συντονιστική Επιτροπή COVID-19 εκπαιδεύει τους ανά Τμήμα ή Σχολή Υπεύθυνους COVID-19 να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα του COVID-19 και τους ενημερώνει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην περίπτωση αυτή.
- Οι Υπεύθυνοι COVID-19 των Σχολών ή Τμημάτων, ενημερώνουν και εκπαιδεύουν τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, Επιστημονικούς Συνεργάτες, Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικό Προσωπικό, σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19.

Συμπτώματα ύποπτα νόσου COVID-19;

- Πυρετός
- Βήχας (συνήθως ξηρός αλλά μπορεί και με απόχρεμψη)
- Λαχάνιασμα ή δυσκολία στην αναπνοή
- Κρυάδες
- Ρίγος (τρέμουλο)
- Μυαλγίες
- Κεφαλαλγία
- Πονόλαιμος
- Ξαφνική απώλεια γεύσης ή όσφρησης

Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2-14 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό (συνήθως 3-7 ημέρες).

Ενέργειες που επιβάλλονται να γίνουν εάν κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια του ΔΙΠΑΕ ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό) εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

- Εφόσον βρίσκεται σε χώρους του ΔΙΠΑΕ, υποχρεωτικά φοράει μάσκα (αν δεν την φορά ήδη) και αποχωρεί, αφού πρώτα ενημερώσει την υπηρεσία του/το Τμήμα του.

Εάν η κατάσταση του/της είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την αποχώρησή του,

- Ενημέρωση του Υπεύθυνου COVID-19 του Τμήματος ή της Σχολής
- Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από τους υπόλοιπους φοιτητές/εργαζόμενους
- Εφαρμογή μάσκας
- Κλήση του ΕΚΑΒ.

Στον χώρο που φιλοξενείται προσωρινά ο φοιτητής/κρούσμα εφαρμόζονται:

- Υγιεινή χεριών και αναπνευστική υγιεινή
- Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό που διαχειρίζεται το κρούσμα (χειρουργική μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/ αναπνευστικών εκκρίσεων)

Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ

- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του φοιτητή-τριας/εργαζομένου με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας

- Ιατρική αξιολόγηση (κατά προτίμηση σε εφημερεύον Νοσοκομείο) και σύμφωνα με την κρίση της Συντονιστικής Επιτροπής COVID-19 ή του θεράποντος Ιατρού θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ
- Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο φοιτητής/φοιτήτρια/εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση και κατ' οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το Τμήμα συνεχίζει τη λειτουργία του.<https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-yproptoy-kroysmatos-sto-spiti/>

Αν το μοριακό τεστ βγει θετικό:

- Ο φοιτητής, -τρια/εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον Υπεύθυνο COVID-19 στη Σχολή/Τμήμα/Κτήριο όπου φοιτά/ εργάζεται, αναφέροντας και τις πιθανές επαφές (συνάδελφοι στον ίδιο χώρο, φοιτητές σε αμφιθέατρο ή εργαστήριο, διάβασμα στο αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη, κ.λπ.).
- Ενημερώνεται η επιτροπή COVID-19 ΔΙΠΑΕ για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών κλπ.), σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ

<https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf>

Η επιτροπή COVID-19 ΔΙΠΑΕ σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, ανά περίπτωση, που μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

- Κλείσιμο αιθουσών ή κτιρίων ή Σχολών
- Απολύμανση χώρων από ειδικά συνεργεία του Δήμου / Περιφέρειας
- Μοριακό τεστ σε όλες τις επαφές του κρούσματος
- Περιορισμός στο σπίτι (καραντίνα) των όλων των επαφών.

Πότε δύναται να επιστρέψει στο ΔΙΠΑΕ φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που έχει διαγνωστεί με νόσο COVID-19 ή έχει έκθεση υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένο κρούσμα


- Ο φοιτητής ή άλλο μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.
- Οι πιθανές επαφές του κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο που κινήθηκε το κρούσμα, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες.
- Επιπρόσθετα, η απομάκρυνση φοιτητών ή προσωπικού της ίδιας ή άλλης Σχολής, Τμήματος, Εργαστηρίου, γραφείου κλπ θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που θα προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών.

Όταν το μοριακό τεστ για τον νέο κορωνοϊό είναι (SARS-COV-2) είναι αρνητικό

- Ο φοιτητής ή το μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορεί να επιστρέψει στο Ίδρυμα μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του.

Παρακαλώ για την άμεση ανάρτηση του παρόντος σε όλες τις Ιστοσελίδες των Τμημάτων
καθώς και στην Κεντρική Ιστοσελίδα του Ιδρύματος

Δρ.Δρ. Ηλίας Καραπάντζος
Καθηγητής Ανατομίας ΣΕΥ



Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων και
Πρόεδρος της Ανώτατης Επιτροπής Αντιμετώπισης του κορωνοϊού και θεμάτων Υγείας στο
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος